

Manual del Usuario Externo

Wgesinformacionanticipada

Información Anticipada Marítima

Fecha: 16/10/2018

Historial de modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
27/09/2018	1.0	METODOS REGISTRAR VIAJE/RECTIFICAR VIAJE /REGISTRAR TITULOSCBC / RECTIFICAR TITULOS CBC	Natalia/Marianela	
16/10/2018	1.1	Métodos RegistrarTitulosDesconsolidador /RectificarTitulosDesconsolidador/ CerrarViaje/InformarATAMT/RectificarATAMT	Natalia/Marianela	
23/10/2018	1.2	Metodos EliminarTitulosCBC / RectificarTitulosDesconsolidador	Natalia/Marianela	

Tabla de Contenidos

TABLA DE CONTENIDOS.....	2
DOCUMENTO FUNCIONAL.....	3
FINALIDAD.....	3
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO.....	3
MANEJO DE LAS TRANSACCIONES.....	3
DOCUMENTACION ADICIONAL.....	4
<i>MÉTODOS WEB</i>	4
MÉTODO: REGISTRAR VIAJE (REGISTRACION DE ATAMT).....	4
MÉTODO: RECTIFICAR VIAJE (RECTIFICACIÓN DE VIAJE ATAMT).....	8
MÉTODO REGISTRAR TÍTULOS CBC (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATACBC).....	11
MÉTODO RECTIFICAR TÍTULOS CBC (RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATACBC).....	17
MÉTODO ELIMINAR TÍTULOS CBC (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATACBC).....	24
MÉTODO REGISTRAR TÍTULOS DESCONSOLIDADOR (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR).....	266
MÉTODO RECTIFICAR TÍTULOS DESCONSOLIDADOR (RECTIFICAR DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR).....	33
MÉTODO ELIMINAR TÍTULOS DESCONSOLIDADOR (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR).....	38
MÉTODO CERRAR VIAJE (CIERRE DE LA INFORMACIÓN ANTICIPADA POR ATA).....	40
MÉTODO INFORMAR ATAMT (INFORMAR ATAMT EN OTROS PUERTOS (REGISTRO 12)).....	45
MÉTODO RECTIFICAR ATAMT (RECTIFICAR ATAMT EN OTROS PUERTOS (REGISTRO 12)).....	47

DOCUMENTO FUNCIONAL

FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service Wgesinformacionanticipada en el ambiente de homologación de forma autónoma.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, ARCA cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentra en el siguiente link:

- **WSAA - WebService de Autenticación y Autorización:** <http://www.arca.gob.ar/ws>

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI INAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT, deberá realizar la delegación del Web Service ARCA con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El “Manual del usuario del WSASS”: <http://www.arca.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-des@arca.gob.ar

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:

- Ser una empresa habilitada para operar: “TRSP” Transportista
- Ser una empresa que aún no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un cuit valido e inexistente de homologación que tenga ese tipo de agente.

MANEJO DE LAS TRANSACCIONES

El campo IdTransaccion contiene un dato único que es aportado y manejado por el usuario y que se utiliza para identificar esa transacción específica. Por lo tanto, cuando el usuario invoca alguno los métodos utilizando un número de transacción informado previamente, ese mensaje no es tratado nuevamente por el web service. En estos casos retorna la respuesta que originalmente se había producido al utilizarse por primera vez ese número de transacción, aún cuando los demás parámetros informados sean distintos en cada ocasión. De este modo, el usuario debe tener especial cuidado en

llevar el registro de los números de transacción informados para evitar recibir mensajes de respuesta que no se corresponden con la acción que se desea realizar. Este número de transacción es especialmente útil en los casos de timeout donde el web service termina satisfactoriamente su operación pero no llega a responder a tiempo al cliente. Reiterando la llamada al método con el mismo número de transacción, el web service no volverá a tratar ese mensaje (puesto que ya había sido tratado) y retornará la respuesta generada originalmente. Por ello, en el caso de no recibir respuesta por timeout el usuario debe remitir el mensaje exactamente igual con el mismo número de transacción remitido originalmente. Si se llegara a remitir dos veces el mismo mensaje pero con distinto número de transacción se corre el riesgo de duplicar la acción.

DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio.

- <http://www.arca.gob.ar/manifiestoGeneralCarga/>

Más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana.

METODOS WEB

METODO: REGISTRAR VIAJE (REGISTRACION DE ATA MT)

Se recibirán los datos cabecera de identificación del viaje y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT.

Crea el número de viaje necesario para inicializar el circuito de información anticipada.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarViaje>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>--</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>---</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argRegistrarViaje>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
        <!--Optional:-->
        <ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
          <!--Optional:-->
          <ar:IdentificadorMedioTransporte>BuqueX</ar:IdentificadorMedioTransporte>
          <!--Optional:-->
          <ar:CodigoPaisProcedencia>410</ar:CodigoPaisProcedencia>
          <!--Optional:-->
          <ar:CodigoPuertoOrigen>SPSEV</ar:CodigoPuertoOrigen>
          <!--Optional:-->
          <ar:CodigoPaisFinViaje>200</ar:CodigoPaisFinViaje>
          <!--Optional:-->
          <ar:IndicadorImportacionExportacion>I</ar:IndicadorImportacionExportacion>
          <ar:FechaInicioViaje>2018-08-01T10:14:00</ar:FechaInicioViaje>
          <ar:FechaArribo>2018-09-07T10:14:00</ar:FechaArribo>
          <!--Optional:-->
          <ar:IndicadorTransporteVacio>S</ar:IndicadorTransporteVacio>
          <!--Optional:-->
          <ar:IndicadorMercaderiaAbordo>N</ar:IndicadorMercaderiaAbordo>
          <!--Optional:-->
          <ar:DesignacionTransportista>LOGISTIC S.A.</ar:DesignacionTransportista>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisTransportista>200</ar:CodigoPaisTransportista>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>410</ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoLugarOperativo>10056</ar:CodigoLugarOperativo>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduana>033</ar:CodigoAduana>
<!--Optional:-->
<ar:NombreCapitanBuque>ROQUE PEREZ </ar:NombreCapitanBuque>
<!--Optional:-->
<ar:TipoidentificadorCapitan>DNI</ar:TipoidentificadorCapitan>
<!--Optional:-->
<ar:NumeroIdentificadorCapitan>34987632</ar:NumeroIdentificadorCapitan>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>200</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<!--Optional:-->
<ar:Comentario> SIN COMENTARIO</ar:Comentario>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
<ar:Contenedor>
  <ar:CuitAtaOperadorContenedor>30641405554</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
  <ar:CaracteristicasContenedor>10P0</ar:CaracteristicasContenedor>
  <ar:IdentificadorContenedor>CAXU2911041</ar:IdentificadorContenedor>
  <ar:CondicionContenedor>V</ar:CondicionContenedor>
  <ar:Tara>39500</ar:Tara>
  <ar:PesoBruto>30.400</ar:PesoBruto>
  <ar:NumeroPrecintoOrigen>FEJ3641405</ar:NumeroPrecintoOrigen>
  <ar:FechaVencimientoContenedor>2018-10-4T10:14:00</ar:FechaVencimientoContenedor>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>SPMAD</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaEmbarque>2018-08-01T10:14:00</ar:FechaEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-07-13T10:14:00</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:CodigoLugarOrigen>410</ar:CodigoLugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>410</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>ARBAI</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>2018-09-03T10:14:00</ar:FechaDescarga>
  <ar:Comentario>SIN COMENTARIO</ar:Comentario>
  <ar:CodigoAduana>033</ar:CodigoAduana>
  <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>10056</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
</ar:argRegistrarViaje>
</ar:RegistrarViaje>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicara si la ejecución fue exitosa.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<soap:Header>
```

```
<WSCorIDSOAPHeader CorID="1B27AB890A1E206D00C75FA21B9BDB86,1:0,0,0,WswAduHomoExt|.NET  
Process|DIAV2/wgesinformacionanticipada_dia| WebServices| Server| Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada| RegistrarV  
iaje,1,AgAAAI5IQgAAAFGAAAAQAAABFqYXZhLnV0aWwuSGFzaE1hcAAAAAhIQgAAAAJGAAAAgAAABBBqYXZhLmxhbmcuU3Rya  
W5nABBBcHBNYXBdYWxsZXJib3N0SEIAAADRQAAAAIADVdzd0FkdUhhvW9FeHRIQgAAAAARFAAAAAGAAQXBwTWFWQ2FsbGVyVH  
lwZUhCAAAABUUAACAAdTZXJ2bGV0SEIAAAGRQAAAAIACIR4blRyYWNISWRIQgAAAAdFAAAAAGAhMUlYNOFCODkwQTFFMjA2
```

RDawQzc1RkEYN2RUM0QzAwSEIAAAAIHQAAAAIAEUFwcE1hcENhbcGxickFhZW50SEIAAAAIHQAAAAIAI0RlQVYyL3dnZXNpbmZvc
m1hY2l2bmFudGJjaXBhZGFfZGhSEIAAAAKRQAAAAIADkFwcE1hcEFwcE5hbWVzSEIAAAALRgAAAAAMAAATamF2YS51dGlsLkFycmF5
TGldzAAAAAIIQgAAAAxFAAAAAGLORJQVYySEIAAAANRQAAAAIABi9ESUFWMkhCAAAADkUAAACABZBcHBNYXBDYWxsZXJNZNXR
ob2ROYW11SEIAAAAPRQAAAAIAJVN5bmNTZXNzaW9ubGVzcm0hbmR5ZXJ8UHJvY2Vzc1JlcXVlc3RIQgAAABBFAAAAgATQXBwTWf
wQ2FsbGVyUHJvY2Vzc0hCAAAAEUUAACAawuTkVUIFByb2Nlc3NIQgAAABJFAAAAAgAPQ2FsbGVyVGlhZXN0YW1wSEIAAAATRQA
AAAIADTE1MzgWNTM4ODEzNDY=" xmlns="http://www.wilytech.com/">

```
</soap:Header>
<soap:Body>
  <RegistrarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
    <RegistrarViajeResult>
      <ListaErrores>
        <DetalleError>
          <Codigo>0</Codigo>
          <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          <DescripcionAdicional/>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>10.30.32.108</Server>
      <TimeStamp>2018-09-27T10:11:16.6382859-03:00</TimeStamp>
      <IdentificadorViaje>201808000000122X</IdentificadorViaje>
    </RegistrarViajeResult>
  </RegistrarViajeResponse>
</soap:Body>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas con respecto a un ATA MT en lastre:

CASO DE USO N°1: LASTRE

<i>argRegistrarViaje</i>	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
<i>InformacionAnticipadaMaritimaDoc</i>	
IdentificadorMedioTransporte	BuqueX
CodigoPaisProcedencia	410
CodigoPuertoOrigen	SPSEV
CodigoPaisFinViaje	200
IndicadorImportacionExportacion	I
FechaInicioViaje	2018-08-01T10:14:00
FechaArribo	2018-09-07T10:14:00
IndicadorTransporteVacio	S
IndicadorMercaderiaAbordo	N
DesignacionTransportista	LOGISTIC S.A.
CodigoPaisTransportista	200
CodigoNacionalidadMedioteTransporte	410
CodigoLugarOperativo	10056
CodigoAduana	033
NombreCapitanBuque	ROQUE PEREZ
TipoidentificadorCapitan	DNI
NumeroidentificadorCapitan	34987632
CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan	200
Comentario	SIN COMENTARIO

ContenedoresVaciosCorreo	
Contenedor	
CuitAtaOperadorContenedor	30641405554
CaracteristicasContenedor	10P0
IdentificadorContenedor	CAXU2911041
CondicionContenedor	V
Tara	3950
PesoBruto	30,400
NumeroPrecintoOrigen	FEJ3641405
FechaVencimientoContenedor	2018-10-4T10:14:00
Acep:	NULO
CodigoPuertoEmbarque	SPMAD
FechaEmbarque	2018-08-01T10:14:00
FechaCargaLugarOrigen	2018-07-13T10:14:00
CodigoLugarOrigen	410
CodigoPaisLugarOrigen	410
CodigoPuertoDescarga	ARBAI
FechaDescarga	2018-09-03T10:14:00
Comentario	SIN COMENTARIO
CodigoAduana	033
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
Contenedor	
ContenedoresVaciosCorreo	
InformacionAnticipadaMaritimaDoc	
argRegistrarViaje	

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas con respecto un ATA MT, que informa los ATA CBC

CASO DE USO N°2: CBC

argRegistrarViaje	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
InformacionAnticipadaMaritimaDoc	
IdentificadorMedioTransporte	BuqueX
CodigoPaisProcedencia	410
CodigoPuertoOrigen	SPSEV
CodigoPaisFinViaje	200
IndicadorImportacionExportacion	I
FechaInicioViaje	2018-08-01T10:14:00
FechaArribo	2018-09-07T10:14:00
IndicadorTransporteVacio	S
IndicadorMercaderiaAbordo	N
DesignacionTransportista	LOGISTIC S.A.
CodigoPaisTransportista	200
CodigoNacionalidadMediodeTransporte	410
CodigoLugarOperativo	10056

CodigoAduana	033
NombreCapitanBuque	ROQUE PEREZ
TipoidentificadorCapitan	DNI
NumeroidentificadorCapitan	34987632
CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan	200
Comentario	COMENTARIO
AtaCbcViaje	
AtaCbc	
CuitAtaCbc	30504131889
CuitAtaCbc	30631858690
CuitAtaCbc	30710586051
AtaCbc	
AtaCbcViaje	
InformacionAnticipadaMaritimaDoc	
argRegistrarViaje	

Se recibirán los datos para modificar un viaje previamente creado por medio de la registración del ATA MT (cabecera de identificación del viaje y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT), teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje obtenido con el método *RegistrarViaje*.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RectificarViaje>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>--ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>--ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argRectificarViaje>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>--</ar:IdTransaccion>
        <!--Optional:-->
        <ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
          <!--Optional:-->
          <ar:IdentificadorMedioTransporte>BuqueX</ar:IdentificadorMedioTransporte>
          <!--Optional:-->
        </ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
      </ar:argRectificarViaje>
    </ar:RectificarViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

METODO: RECTIFICAR VIAJE (RECTIFICACIÓN DE VIAJE ATA MT)

```
<ar:CodigoPaisProcedencia>410</ar:CodigoPaisProcedencia>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoOrigen>SPSEV</ar:CodigoPuertoOrigen>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisFinViaje>200</ar:CodigoPaisFinViaje>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorImportacionExportacion>I</ar:IndicadorImportacionExportacion>
<ar:FechaInicioViaje>2018-08-01T10:14:00</ar:FechaInicioViaje>
<ar:FechaArribo>2018-09-07T10:14:00</ar:FechaArribo>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTransporteVacio>N</ar:IndicadorTransporteVacio>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorMercaderiaAbordo>S</ar:IndicadorMercaderiaAbordo>
<!--Optional:-->
<ar:DesignacionTransportista>LOGISTIC S.A.</ar:DesignacionTransportista>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisTransportista>200</ar:CodigoPaisTransportista>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>410</ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoLugarOperativo>10056</ar:CodigoLugarOperativo>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduana>033</ar:CodigoAduana>
<!--Optional:-->
<ar:NombreCapitanBuque>ROQUE PEREZ</ar:NombreCapitanBuque>
<!--Optional:-->
<ar:TipoidentificadorCapitan>DNI</ar:TipoidentificadorCapitan>
<!--Optional:-->
<ar:NumeroidentificadorCapitan>34987632</ar:NumeroidentificadorCapitan>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>200</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<!--Optional:-->
<ar:Comentario>COMENTARIO</ar:Comentario>
<!--Optional:-->
<ar:AtaCbcViaje>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>30504131889</ar:CuitAtaCbc>
  </ar:AtaCbc>
    <ar:AtaCbc>
      <ar:CuitAtaCbc>30631858690</ar:CuitAtaCbc>
    </ar:AtaCbc>
      <ar:AtaCbc>
        <ar:CuitAtaCbc>30708045671</ar:CuitAtaCbc>
      </ar:AtaCbc>
    </ar:AtaCbc>
  </ar:AtaCbcViaje>
  <ar:IdentificadorViaje>201808000000123J</ar:IdentificadorViaje>
</ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
</ar:argRectificarViaje>
</ar:RectificarViaje>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicará si la ejecución fue exitosa.

```
<soap:Envelope>
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <WSCorIDSOAPHeader CorID="1B40114F0A1E206D00C75FA275387C74,1:0,1,1,WswAduHomoExt|.NET
Process|DIAV2/wgesinformacionanticipada_dia|WebServices|Server|Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada|Rectificar
Viaje,1,AgAAAI5IQgAAAAAFGAAAAAQAAABFqYXZhLnV0aWwuSGFzaE1hCAAAAHlQgAAAAJGAAAAAgAAABBgYXZhLmXhbmNlcU3Ry
aW5nABBBcHBHNyXBDYWxsZXIib3N0SEIAAAADRQAAAAIADvdzd0FkdUhhbW9FeHRIQgAAAAAFAAAAAgAQXQXBwTWFWQ2FsbGVyV
HlwZUhCAAAABUUAACAAADTXJ2bGV0SEIAAAAGRQAAAAIACIR4bIRyYWNlSWRIQgAAAAAFAAAAAgAhMUlOMDExNEYwQTFFMjA
2RDawQzc1RkEyMzVFRUNBMEUwSEIAAAAIRQAAAAIAEUFWwE1hcENhbgXclckFnZW50SEIAAAAJRQAAAAIAI0RJVYyL3dnZXNpbmZ
vcmlhY2l2bWVudFudGjIjXbXZGFjZGhSEIAAAAKRQAAAAIADkFwcE1hcEFwcE5hbWVzSEIAAAALRgAAAAAMAAATamF2YS51dGlsLkFycm
F5TGZdAAAAAIQgAAAAAFAAAAAgAGL0RJQVYySEIAAAANRQAAAAIAIBi9ESUFWMkhCAAAADkUAAAAACABZBcHBHNyXBDYWxsZXIjZ
XR0b2ROYW1SEIAAAAPRQAAAAIAJVN5bmNTZXNzaW9ubGVzZ0hkbmRzXSI3UHJvY2V2Zj1JlcXVlc3RIQgAAABBFAAAAAgATQX
BwTWFWQ2FsbGVyUHJvY2V2Z0hCAAAAEUUAACAAsuTkVUIFBYb2Nlc3NIQgAAABJFAAAAAAgAPQ2FsbGVyVGltdXN0YW1wSEIAAAATRQ
AAAAIADTE1MzgwNTU0ODAyODQ=" xmlns="http://www.wilytech.com/" />
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <RectificarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RectificarViajeResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2018-09-27T10:37:55.6208579-03:00</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>201808000000123J</IdentificadorViaje>
      </RectificarViajeResult>
    </RectificarViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Caso de uso del método.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas con respecto a un ata mt, que rectifica un ata cbc.

argRectificarViaje	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
InformacionAnticipadaMaritimaDoc	
IdentificadorMedioTransporte	BuqueX
CodigoPaisProcedencia	410
CodigoPuertoOrigen	SPSEV
CodigoPaisFinViaje	200
IndicadorImportacionExportacion	I
FechaInicioViaje	2018-08-01T10:14:00
FechaArribo	2018-09-07T10:14:00
IndicadorTransporteVacio	N
IndicadorMercaderiaAbordo	S
DesignacionTransportista	LOGISTIC S.A.
CodigoPaisTransportista	200
CodigoNacionalidadMediodeTransporte	410

CodigoLugarOperativo	10056
CodigoAduana	033
NombreCapitanBuque	ROQUE PEREZ
TipoidentificadorCapitan	DNI
NumeroidentificadorCapitan	34987632
CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan	200
Comentario	SIN COMENTARIO
AtaCbcViaje	
AtaCbc	
CuitAtaCbc	30504131889
CuitAtaCbc	30631858690
CuitAtaCbc	30708045671
AtaCbc	
AtaCbcViaje InformacionAnticipadaMaritimaDoc argRectificarViaje	

METODO REGISTRARTITULOSCBC (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC):

Método a través del cual un ATA CBC adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de viaje.

En este método se recibirán los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo indicando el identificador de viaje al cual corresponda.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afp.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:RegistrarTitulosCbc>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token> .... </ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>.....</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argRegistrarTitulosCBC>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>..</ar:IdTransaccion>
        <!--Optional:-->
        <ar:InformacionTitulosDoc>
```

El XML de entrada con que se registrara la información se completa de la siguiente manera:

<!--Optional:-->
<ar:IdentificadorViaje>201808000000055N</ar:IdentificadorViaje>
<!--Optional:-->
<ar:Títulos>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ar:Título>
<ar:FechaEmbarque>2018-09-05T10:20:10</ar:FechaEmbarque>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoEmbarque>ITCAI</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-09-05T10:20:10</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>ITALIA</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>417</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<!--Optional:-->
<ar:NumeroConocimiento>TSC-001</ar:NumeroConocimiento>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>ITCAI</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoDescarga>BRALE</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>2018-09-08T10:20:10</ar:FechaDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisDestino>200</ar:CodigoPaisDestino>
<!--Optional:-->
<ar:MarcaBultos>ADIDAS</ar:MarcaBultos>
<!--Optional:-->
<ar:Consignatario>20304246305</ar:Consignatario>
<!--Optional:-->
<ar:NotificarA>En destino</ar:NotificarA>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorConsolidado>N</ar:IndicadorConsolidado>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>N</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>

<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>CUIT</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>

<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>27359926133</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>

<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>200</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>

<!--Optional:-->
<ar:PosicionArancelaria>4016.99</ar:PosicionArancelaria>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>N</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>N</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorRenar>N</ar:IndicadorRenar>
<!--Optional:-->
<ar:RazonSocialFowarderExterior>FREEDAR S.A.</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>S</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>

<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>203</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>

<!--Optional:-->
<ar:Comentario>PRUEBAS</ar:Comentario>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>10056</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaDescarga>033</ar:CodigoAduanaDescarga>

```
<!--Optional:-->
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>1</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>99</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>N</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor></ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>1</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>50000.22</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>MANZANAS
  </ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>500</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>99</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>PRUEBAS</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>2</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>99</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>N</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor></ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>105</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>50000000.222</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>NARANJAS
  </ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>500</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>99</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>PRUEBAS</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
</ar:Titulo>
</ar:Titulos>
</ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argRegistrarTitulosCBC>
  <!--Optional:-->
</ar:RegistrarTitulosCbc>
</soap:Body>
</
soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicara si la ejecución fue exitosa.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <WSCorIDSOAPHeader CorID="D4167ABB0A1E206D00C75FA2311C0AD2,1:0,0,0,WswAduHomoExt|.NET
Process|DIAV2/wgesinformacionanticipada_dia|WebServices|Server|Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada|RegistrarT
itulosCbc,1,AgAAAI5IQgAAAFGAAAAQAAABFqYXZhLnV0aWwSGFzaE1hcAAAAAhIQgAAAJGAAAAAgAAABqYXZhLmxhbmcuU
3RyaW5nABBBcHBNYXBDYWxsZXJlb3N0SEIAAAADRQAAAAIADvdzd0FkdUhhbWV9FeHRIQgAAAAARFAAAAAGAQXBXWTFWwQ2FsbG
VvVHlwZUhCAAAABUUAACAAAdTZXJ2bGV0SEIAAAAGRQAAAAIACIR4bIRyYWNISWRIGAAAAAdFAAAAAGAhRDQxNjdBQklwQTFf
MjA2RDdAwQzc1RkEyNzc3RkUyNTkwSEIAAAAIRQAAAAIAEUFwcE1hcENhbGxlcFhZ50SEIAAAAJRQAAAAIAI0RjQVYyL3dnZXNpbm
ZvcmlhY2lvbmFudGljaXBhZGFfZGhSEIAAAAKRQAAAAIADkFwcE1hcEFwcE5hbWVzSEIAAAALRgAAAAAMAAATamF2YS51dGlsLkFyc
mF5TGldzAAAAAJIQgAAAAAFAAAAAGAGLORJQVYySEIAAAANRQAAAAIABi9ESUFWMkhCAAAADkUAAACABZBcHBNYXBDYWxsZXJN
ZXRob2ROYW1ISEIAAAAPRQAAAAIAJVN5bmNTZXNzaWV9ubGVzC0hhbmRsZXJ8UHJvY2Vzc1JlcXVlc3RIQgAAABBFAAAAAGATQXBwT
WFwQ2FsbGVyUHJvY2Vzc0hCAAAAEUUAACAAAwuTkVUIFBYb2Nlc3NIQgAAABJFAAAAAGAPQ2FsbGVyVGIzXN0Yw1wSEIAAAATR
QAAAAIADTE1MzY4NjE1NzExMTE=" xmlns="http://www.wilytech.com/" />
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <RegistrarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RegistrarTitulosCbcResult>
        <ListaErrores>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas.

CASO DE USO N°1: CARGA SUELTA

argRegistrarTitulosCBC	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
InformacionTitulosDoc	
IdentificadorViaje	201808000000055N
Titulos	
Titulo	
FechaEmbarque	2018-09-05T10:20:10
CodigoPuertoEmbarque	ITCAI
FechaCargaLugarOrigen	2018-09-05T10:20:10
LugarOrigen	ITALIA
CodigoPaisLugarOrigen	417
NumeroConocimiento	TSC-001
CodigoPuertoTrasbordo	ITCAI
CodigoPuertoDescarga	BRALE
FechaDescarga	2018-09-08T10:20:10
CodigoPaisDestino	200
MarcaBultos	ADIDAS
Consignatario	20304246305
NotificarA	En destino
IndicadorConsolidado	N
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	CUIT
IdentificadorDestinatarioMercaderia	20040410024
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	4016.99
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N

RazonSocialForwarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	S
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	203
Comentario	PRUEBAS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
Mercaderias	
LineaMercaderia	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	99
TipoEmbalaje	N
CondicionContenedor	NULO
CantidadManifestada	1
PesoVolumenManifestado	50000.22
DescripcionMercaderia	MANZANAS
NumeroBultos	500
TipoCarga	99
Comentario	PRUEBAS
LineaMercaderia	
Mercaderias	
Titulo	
Titulos	
InformacionTitulosDoc	

CASO DE USO N°2: CARGA CON CONTENEDOR

argRegistrarTitulosCBC	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
InformacionTitulosDoc	
IdentificadorViaje	201808000000055N
Titulos	
Titulo	
FechaEmbarque	2018-09-05T10:20:10
CodigoPuertoEmbarque	ITCAI
FechaCargaLugarOrigen	2018-09-05T10:20:10
LugarOrigen	ITALIA
CodigoPaisLugarOrigen	417
NumeroConocimiento	TSC-001
CodigoPuertoTrasbordo	ITCAI
CodigoPuertoDescarga	BRALE
FechaDescarga	2018-09-08T10:20:10
CodigoPaisDestino	200
MarcaBultos	ADIDAS
Consignatario	20304246305
NotificarA	En destino
IndicadorConsolidado	N
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	CUIT
IdentificadorDestinatarioMercaderia	20040410024

CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	4016.99
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N
RazonSocialFowarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	S
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	203
Comentario	PRUEBAS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
Mercaderias	
LineaMercaderia	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	05
TipoEmbalaje	NULO
CondicionContenedor	H
CantidadManifestada	1
PesoVolumenManifestado	50000.22
DescripcionMercaderia	MANZANAS
NumeroBultos	500
TipoCarga	15
Comentario	PRUEBAS
LineaMercaderia	
Mercaderias	
Contenedores	
Contenedor	
CuitAtaOperadorContenedor	27359926133
CaracteristicasContenedor	56P5
IdentificadorContenedor	1346031MCU9633498
CondicionContenedor	H
Tara	152
PesoBruto	30
NumeroPrecintoOrigen	A99
FechaVencimientoContenedor	2018-08-09T01:00:00
Acep	NULO
CodigoPuertoEmbarque	ARCDD
FechaEmbarque	NULO
FechaCargaLugarOrigen	NULO
CodigoLugarOrigen	NULO
CodigoPaisLugarOrigen	203
CodigoPuertoDescarga	NULO
FechaDescarga	NULO
Comentario	prueba
CodigoAduana	033
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
Contenedor	
Contenedores	
Titulo	
Titulos	
InformacionTitulosDoc	

CASO DE USO N°3: CONTENEDOR VACIO CORREO

<i>argRegistrarTitulosCBC</i>	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
IdentificadorViaje	201808000000055N
<i>ContenedoresVaciosCorreo</i>	
<i>Contenedor</i>	
CuitAtaOperadorContenedor	2735992613
CaracteristicasContenedor	56P5
IdentificadorContenedor	1346031MCU9633500
CondicionContenedor	V
Tara	1250
PesoBruto	125
NumeroPrecintoOrigen	A99
FechaVencimientoContenedor	2018-08-09T01:00:00
Acep	Nulo
CodigoPuertoEmbarque	ARCDD
FechaEmbarque	Nulo
FechaCargaLugarOrigen	2018-09-09T01:00:00
CodigoLugarOrigen	40001
CodigoPaisLugarOrigen	205
CodigoPuertoDescarga	ARCDD
FechaDescarga	2018-09-09T12:00:00
Comentario	PRUEBAS
CodigoAduana	033
CodigoLugarOperativoDescarga	40001
<i>Contenedor</i>	
<i>ContenedoresVaciosCorreo</i>	
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
<i>argRegistrarTitulosCBC</i>	

METODO RECTIFICARTITULOSCBC (RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Método a través del cual se modificarán los datos de los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC previamente creado por medio de la registración de títulos.

En este método se recibirán todos los datos de los títulos que se van a modificar para reemplazar a los mismos con los datos nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

El XML de entrada con que se rectificara un titulo o contenedor se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:RectificarTitulosCbz>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argRectificarTitulosCBC>
<!--Optional:-->
<ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
<!--Optional:-->
<ar:InformacionTitulosDoc>
<!--Optional:-->
<ar:IdentificadorViaje>201808000000055N</ar:IdentificadorViaje>
<!--Optional:-->
<ar:Titulos>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ar:Titulo>
<ar:FechaEmbarque>2018-09-05T10:20:10</ar:FechaEmbarque>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoEmbarque>ITCAI</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-09-05T10:20:10</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>ITALIA</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>417</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<!--Optional:-->
<ar:NumeroConocimiento>TSC-15400120018547</ar:NumeroConocimiento>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>ITCAI</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoDescarga>BRALE</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>2018-09-08T10:20:10</ar:FechaDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisDestino>200</ar:CodigoPaisDestino>
<!--Optional:-->
<ar:MarcaBultos>ADIDAS</ar:MarcaBultos>
<!--Optional:-->
<ar:Consignatario>20304246305</ar:Consignatario>
<!--Optional:-->
<ar:NotificarA>En destino</ar:NotificarA>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorConsolidado>N</ar:IndicadorConsolidado>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>N</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
```

<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>CUIT</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>

<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>27359926133</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>

<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>200</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>

<!--Optional:-->

<ar:PosicionArancelaria>4016.99</ar:PosicionArancelaria>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>N</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>N</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorRenar>N</ar:IndicadorRenar>

```
<!--Optional:-->
<ar:RazonSocialFowarderExterior>FREEDAR S.A.</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>S</
ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>

<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>203</
ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarder Exterior>
<!--Optional:-->
<ar:Comentario>PRUEBAS</ar:Comentario>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>10056</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaDescarga>033</ar:CodigoAduanaDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>1</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>99</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>N</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor></ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>1</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>50000.22</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>MANZANAS
    </ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>500</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga></ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>PRUEBAS</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>2</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>99</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>N</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor></ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>105</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>50000000.222</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>NARANJAS
    </ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>500</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga></ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>PRUEBAS</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
</ar:Titulo>
</ar:Titulos>
<!--Optional:-->
  <ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argRectificarTitulosCBC>
</ar:RectificarTitulosCbc>
</
soap:Body>
</
soap:Envelo
pe>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicara si la ejecución fue exitosa.

```

<WSCorIDSOAPHeader CorID="D47531B40A1E206D00C75FA2254F6530,1:0,0,0,WswAduHomoExt|.NET
Process|DIAV2/wgesinformacionanticipada_dia|WebServices|Server|Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada|Rectificar
TitulosCbc,1,AgAAAI5IQgAAAFGAAAAQAAABFqYXZhLnV0aWwuSGFzaE1hcAAAAhIQgAAAAJGAAAAAgAAABBBqYXZhLmxhbmcu
U3RyaW5nABBBcHBNYXBDYWxsZXJlb3N0SEIAAAADRQAAAAIADVdzd0FkdUhbW9FeHRIQgAAAAARFAAAAAgAQQXBwTWFWQ2Fsb
GVyVHlwZUhCAAAABUUAACAAdTZJ2bGV0SEIAAAAGRQAAAAIACIR4bIRyYWNISWRlQgAAAAAdFAAAAAgAhRDQ3NTMxM0lwQT
FFMjA2RDwQzc1RkEyNjFjCMTg1NEIwSEIAAAAIRQAAAAIAEUFWcE1hcENhbGxlcFnZW50SEIAAAAJRQAAAAIAJ0RlQVYyL3dnZXNpb
mZvcmlhY2l2bmFudGljaXBhZGFfZGhSEIAAAAKRQAAAAIADkFwcE1hcEFwcE5hbWVzSEIAAAALRgAAAAAMAAATamF2YS51dGlsLkFy
cmF5TGZdAAAAAIQgAAAAxFAAAAAgAGL0RlQVYySEIAAAANRQAAAAIABi9ESUFWMkhCAAAADkUAAAAACABZBcHBNYXBDYWxsZXJ
NZXRob2ROYW11SEIAAAPRQAAAAIAJVN5bmNTXNzaW9ubGVzO0hhbmRsZXJ8UHJvY2Vzc1JlcXVlc3RIQgAAABBFAAAAAgATQXBw
TWFWQ2FsbGVyUHJvY2Vzc0hCAAAAEUUAACAawuTkVUIFBYb2Nlc3NIQgAAABJFAAAAAgAPQ2FsbGVyYVltZXN0YW1wSEIAAAAT
RQAAAAIADTE1MzY4Njc3ODU5MTQ=" xmlns="http://www.wilytech.com/" />
</soap:Header>
<soap:Body>
  <RectificarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
    <RectificarTitulosCbcResult>
      <ListaErrores>
        <DetalleError>
          <Codigo>0</Codigo>
          <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          <DescripcionAdicional/>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>10.30.32.108</Server>
      <TimeStamp>AAAA-MM-DDT16:42:56.5302796-03:00</TimeStamp>
      <IdentificadorViaje>201808000000055N</IdentificadorViaje>
    </RectificarTitulosCbcResult>
  </RectificarTitulosCbcResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas.

CASO DE USO N°1: RECTIFICAR TITULO CON CARGA SUELTA

<i>argRectificarTitulosCBC</i>	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
IdentificadorViaje	201808000000055N
<i>Titulos</i>	
<i>Titulo</i>	
FechaEmbarque	2018-09-05T10:20:10
CodigoPuertoEmbarque	ITCAI
FechaCargaLugarOrigen	2018-09-05T10:20:10
LugarOrigen	ITALIA
CodigoPaisLugarOrigen	417
NumeroConocimiento	TSCN15400120018547
CodigoPuertoTrasbordo	ITCAI
CodigoPuertoDescarga	BRALE
FechaDescarga	2018-09-08T10:20:10
CodigoPaisDestino	200
MarcaBultos	ADIDAS
Consignatario	20304246305
NotificarA	En destino
IndicadorConsolidado	N
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercade	CUIT

IdentificadorDestinatarioMercaderia	20040410024
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	4016.99
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N
RazonSocialFowarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	S
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	203
Comentario	PRUEBAS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
Mercaderias	
LineaMercaderia	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	99
TipoEmbalaje	N
CondicionContenedor	NULO
CantidadManifestada	1
PesoVolumenManifestado	50000.22
DescripcionMercaderia	MANZANAS
NumeroBultos	500
TipoCarga	99
Comentario	PRUEBAS
LineaMercaderia	
Mercaderias	
Titulo	
Titulos	
InformacionTitulosDoc	
argRectificarTitulosCBC	

CASO DE USO N°2: RECTIFICAR TITULO CON CONTENEDOR

argRectificarTitulosCBC	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
InformacionTitulosDoc	
IdentificadorViaje	201808000000055N
Titulos	
Titulo	
FechaEmbarque	2018-09-05T10:20:10
CodigoPuertoEmbarque	ITCAI
FechaCargaLugarOrigen	2018-09-05T10:20:10
LugarOrigen	ITALIA
CodigoPaisLugarOrigen	417
NumeroConocimiento	TSC-15400120018547
CodigoPuertoTrasbordo	ITCAI
CodigoPuertoDescarga	BRALE
FechaDescarga	2018-09-08T10:20:10

CodigoPaisDestino	200
MarcaBultos	ADIDAS
Consignatario	20304246305
NotificarA	En destino
IndicadorConsolidado	N
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	CUIT
IdentificadorDestinatarioMercaderia	20040410024
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	4016.99
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N
RazonSocialFowarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	S
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	203
Comentario	PRUEBAS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
Mercaderias	
LineaMercaderia	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	05
TipoEmbalaje	NULO
CondicionContenedor	H
CantidadManifestada	1
PesoVolumenManifestado	50000.22
DescripcionMercaderia	MANZANAS
NumeroBultos	500
TipoCarga	15
Comentario	PRUEBAS
LineaMercaderia	
Mercaderias	
Contenedores	
Contenedor	
CuitAtaOperadorContenedor	27359926133
CaracteristicasContenedor	56P5
IdentificadorContenedor	1346031MCU9633498
CondicionContenedor	H
Tara	152
PesoBruto	30
NumeroPrecintoOrigen	A99
FechaVencimientoContenedor	2018-08-09T01:00:00
Acep	NULO
CodigoPuertoEmbarque	ARCDD
FechaEmbarque	NULO
FechaCargaLugarOrigen	NULO
CodigoLugarOrigen	NULO
CodigoPaisLugarOrigen	203
CodigoPuertoDescarga	NULO

FechaDescarga	NULO
Comentario	prueba
CodigoAduana	033
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
Contenedor	
Contenedores	
Titulo	
Titulos	
InformacionTitulosDoc	
argRectificarTitulosCBC	

CASO DE USO N°3: RECTIFICAR CONTENEDOR VACIO CORREO.

argRectificarTitulosCBC	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
InformacionTitulosDoc	
IdentificadorViaje	201808000000055N
ContenedoresVaciosCorreo	
Contenedor	
CuitAtaOperadorContenedor	2735992613
CaracteristicasContenedor	56P5
IdentificadorContenedor	1346031MCU9633501
CondicionContenedor	V
Tara	1250
PesoBruto	125
NumeroPrecintoOrigen	A99
FechaVencimientoContenedor	2018-08-09T01:00:00
Acep	Nulo
CodigoPuertoEmbarque	ARCDD
FechaEmbarque	Nulo
FechaCargaLugarOrigen	2018-09-09T01:00:00
CodigoLugarOrigen	40001
CodigoPaisLugarOrigen	205
CodigoPuertoDescarga	ARCDD
FechaDescarga	2018-09-09T12:00:00
Comentario	PRUEBAS
CodigoAduana	033
CodigoLugarOperativoDescarga	40001
Contenedor	
ContenedoresVaciosCorreo	
InformacionTitulosDoc	
argRectificarTitulosCBC	

METODO ELIMINARTITULOSCBC (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Método a través del cual se eliminarán los títulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo previamente creado por medio de la registración del ATA CBC.

En este método se recibirán solo los títulos que se van a eliminar teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:EliminarTitulosCbc>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argEliminarTitulosCbc>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
        <!--Optional:-->
        <ar:InformacionTitulosDoc>
          <!--Optional:-->
          <ar:IdentificadorViaje>201808000000055N</ar:IdentificadorViaje>

          <!--Optional:-->
          <ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <ar:IdentificadorContenedorVacioCorreo>
              <!--Optional:-->
              <ar:Id>GESU4575836</ar:Id>
            </ar:IdentificadorContenedorVacioCorreo>
          </ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
        </ar:InformacionTitulosDoc>
      </ar:argEliminarTitulosCbc>
    </ar:EliminarTitulosCbc>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

El XML de entrada con que se eliminará un título o contenedor se completa de la siguiente manera:

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```

```

<EliminarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <EliminarTitulosCbcResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>10.30.32.108</Server>
    <TimeStamp>2018-10-23T11:16:30.4423381-03:00</TimeStamp>
    <IdentificadorViaje>201808000000055N</IdentificadorViaje>
  </EliminarTitulosCbcResult>
</EliminarTitulosCbcResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas.

CASO DE USO N°1: ELIMINAR CONTENEDOR VACÍO CORREO O CON CONTENEDOR ASOCIADO A UN TÍTULO.

<i>argEliminarTitulosCbc</i>	
<i>IdTransaccion</i>	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
<i>IdentificadorViaje</i>	201808000000055N
<i>IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo</i>	
<i>IdentificadorContenedorVacioCorreo</i>	
<i>Id</i>	1346031MCU9633502
<i>IdentificadorContenedorVacioCorreo</i>	
<i>IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo</i>	
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
<i>EliminarTitulosCbc</i>	

CASO DE USO N°2: ELIMINAR TÍTULO CON CARGA SUELTA

<i>argEliminarTitulosCbc</i>	
<i>IdTransaccion</i>	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
<i>IdentificadorViaje</i>	201808000000055N
<i>PuertosConocimientos</i>	
<i>PuertoConocimiento</i>	
<i>CodigoPuertoEmbarque</i>	ITCAI
<i>NumeroConocimiento</i>	PRUEBASDEHOMOLOGA1
<i>PuertoConocimiento</i>	

<i>PuertosConocimientos</i>	
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
<i>InformacionTitulosDoc</i>	
<i>EliminarTitulosCbc</i>	

REGISTRARTITULOSDESCONSOLIDADOR (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Descripción

Método a través del cual un ATA Desconsolidador adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de viaje.

En este método se recibirán los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al título madre enviado por el ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarTitulosDesconsolidador>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>... </ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...=</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argRegistrarTitulosDesconsolidador>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
        <!--Optional:-->
        <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
          <!--Optional:-->
          <ar:IdentificadorViaje>201808000000187Y</ar:IdentificadorViaje>
          <!--Optional:-->
          <ar:TitulosDesconsolidador>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <ar:TituloDesconsolidador>
              <ar:FechaEmbarque>2018-10-01T10:20:10</ar:FechaEmbarque>
              <!--Optional:-->
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>SPBRE</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-10-01T10:20:10</ar:FechaCargaLugarOrigen>
              <!--Optional:-->
              <ar:LugarOrigen>BARCELONA ESPAÑA</ar:LugarOrigen>
              <!--Optional:-->
              <ar:CodigoPaisLugarOrigen>410</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:NumeroConocimiento>00000000087654321</ar:NumeroConocimiento>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoTrasbordo/>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPuertoDescarga>ARBA</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>2018-10-16T10:20:10</ar:FechaDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoPaisDestino>200</ar:CodigoPaisDestino>
<!--Optional:-->
<ar:MarcaBultos>MARCAS</ar:MarcaBultos>
<!--Optional:-->
<ar:Consignatario>Q.FOOD</ar:Consignatario>
<!--Optional:-->
<ar:NotificarA>ROQUE PEREZ</ar:NotificarA>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorConsolidado>S</ar:IndicadorConsolidado>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>N</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<!--Optional:-->
```

```
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>CUIT</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
```

```
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>30504131889</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<!--Optional:-->
```

```
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>200</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<!--Optional:-->
<ar:PosicionArancelaria>3303.00</ar:PosicionArancelaria>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>N</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>N</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorRenar>N</ar:IndicadorRenar>
<!--Optional:-->
<ar:RazonSocialForwarderExterior> FREEDAR S.A.</ar:RazonSocialForwarderExterior>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>SI</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<!--Optional:-->
```

```
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>410</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:Comentario>SIN COMENTARIOS</ar:Comentario>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>10056</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaDescarga>033</ar:CodigoAduanaDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:Mercaderias>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>1</ar:NumeroLinea>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoEmbalaje>05</ar:CodigoEmbalaje>
    <!--Optional:-->
```

<ar:TipoEmbalaje/>

```
</ar:RegistrarTitulosDesconsolidador>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  <!--Optional:-->
  <ar:CondicionContenedor>H</ar:CondicionContenedor>
  <ar:CantidadManifestada>1</ar:CantidadManifestada>
  <ar:PesoVolumenManifestado>11600</ar:PesoVolumenManifestado>
  <!--Optional:-->
  <ar:DescripcionMercaderia>PERFUMES Y AGUAS DE
TOCADOR.</ar:DescripcionMercaderia>
  <!--Optional:-->
  <ar:NumeroBultos>SIN/NUMERO</ar:NumeroBultos>
  <!--Optional:-->
  <ar:TipoCarga>9</ar:TipoCarga>
  <!--Optional:-->
  <ar:Comentario>SIN COMENTARIO</ar:Comentario>
</ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<!--Optional:-->
<ar:Contenedores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>20040410024</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <!--Optional:-->
    <ar:CaracteristicasContenedor>10P0</ar:CaracteristicasContenedor>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorContenedor>USLO1234567</ar:IdentificadorContenedor>
    <!--Optional:-->
    <ar:CondicionContenedor>H</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>3850</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>15450</ar:PesoBruto>
    <!--Optional:-->
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>913561</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>2019-12-26T00:00:00.000-
03:00</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <!--<ar:Acep></ar:Acep>
  :--
  >
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-09-01T10:20:10</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    :-->
    <ar:CodigoLugarOrigen>SPADR</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>410</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:Comentario>SIN COMENTARIO</ar:Comentario>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoAduana>033</ar:CodigoAduana>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>10056</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
</ar:Contenedores>
<!--Optional:-->
<ar:IdentificadorTituloMadre>SPADRCONOCIMIENTO000111</ar:IdentificadorTituloMadre>
</ar:TituloDesconsolidador>
</ar:TitulosDesconsolidador>
</ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
</ar:argRegistrarTitulosDesconsolidador>
```

CA
SO
DE
US
O
N°
1:
RE
GI
ST
RA
R
UN
TIT
ULO
DE
SC
O
NS
OL
ID
AD
O
(C
O
NT
EN
ED
OR
)

NotificarA	ROQUE PEREZ
IndicadorConsolidado	S
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	CUIT
IdentificadorDestinatarioMercaderia	30504131889
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	3303.00
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N
RazonSocialFowarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	SI
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	410
Comentario	SIN COMENTARIOS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
Mercaderias	
LineaMercaderia	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	05
TipoEmbalaje	
CondicionContenedor	H
CantidadManifestada	1
PesoVolumenManifestado	11600
DescripcionMercaderia	PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.
NumeroBultos	SIN NUMEROS
TipoCarga	9
Comentario	PRUEBAS
LineaMercaderia	
Mercaderias	
Contenedores	
Contenedor	
CuitAtaOperadorContenedor	20040410024
CaracteristicasContenedor	10P0
IdentificadorContenedor	USLO1234567
CondicionContenedor	H
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc	Tara 3850
PesoBruto	15450
TitulosDesconsolidador	NumeroPrecintoOrigen 913561
TituloDesconsolidador	FechaVencimientoContenedor 2019-12-09T01:00:00
Acep	NULO
CodigoPuertoEmbarque	NULO
FechaEmbarque	NULO
FechaCargaLugarOrigen	2018-10-01T01:00:00
CodigoLugarOrigen	SPADR
CodigoPaisLugarOrigen	410
CodigoPuertoDescarga	NULO
FechaDescarga	NULO
Comentario	SIN COMENTARIO
CodigoAduana	033
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
Contenedor	
Contenedores	

Identificación	TituloDesconsolidador		
	TituloDesconsolidador		
Información	TituloDesconsolidador	FechaEmbarque	2018-10-01T10:20:10
	TituloDesconsolidador	CodigoPuertoEmbarque	SPBRE
argRegistrar	TituloDesconsolidador	FechaCarga	2018-10-01T10:20:10
	LugarOrigen		BARCELONA ESPAÑA
	CodigoPaisLugarOrigen		410
	NumeroConocimiento		0000000002222222
	CodigoPuertoTrasbordo		
	CodigoPuertoDescarga		ARBAI
	FechaDescarga		2018-10-16T10:20:10
	CodigoPaisDestino		200
	MarcaBultos		MARCAS
	Consignatario		Q.FOOD
	NotificarA		PEDRO PEREZ
	IndicadorConsolidado		N
	IndicadorTransitoTrasbordo		N
	TipoDocumentoDestinatarioMercaderia		CUIT
	IdentificadorDestinatarioMercaderia		30504131889
	CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario		200
	PosicionArancelaria		3303.00
	IndicadorOperadorLogisticoSeguro		N
	IndicadorTransitoMonitoreado		N
	IndicadorRenar		N
	RazonSocialFowarderExterior		FREEDAR S.A.
	IndicadorTributarioForwarderExterior		SI
	CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior		410
	Comentario		SIN COMENTARIOS
	CodigoLugarOperativoDescarga		10056
	CodigoAduanaDescarga		033
	Mercaderias		
	LineaMercaderia		
	NumeroLinea		1
	CodigoEmbalaje		05
	TipoEmbalaje		
	CondicionContenedor		H
	CantidadManifestada		1
	PesoVolumenManifestado		11600
	DescripcionMercaderia		PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.
	NumeroBultos		SIN NUMEROS
	TipoCarga		9
	Comentario		PRUEBAS
	LineaMercaderia		
	Mercaderias		
	Contenedores		
	Contenedor		
	CuitAtaOperadorContenedor		20040410024
	CaracteristicasContenedor		10P0
argRegistrar	IdentificadorContenedor		USLO1234567
	CondicionContenedor		H
Información	TituloDesconsolidadorDoc	Tara	3850
	PesoBruto		15450
	NumeroPrecintoOrigen		913561

CA
SO
DE
US
O
N°
3:
RE
GI
ST
RA
R
UN
TIT
UL
O
DE
SC
O
NS
OL
ID
AD
O
(C
AR
GA
SU
EL
TA
)

<i>argRegistrarTitulosDesconsolidador</i>	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
<i>InformacionTitulosDesconsolidadorDoc</i>	
IdentificadorViaje	201808000000187Y
<i>TitulosDesconsolidador</i>	
<i>TituloDesconsolidador</i>	
FechaEmbarque	2018-10-01T10:20:10
CodigoPuertoEmbarque	SPCRU
FechaCargaLugarOrigen	2018-10-01T10:20:10
LugarOrigen	ESPAÑA
Contenedor CodigoPaisLugarOrigen	410
Contenedores NumeroConocimiento	CONOCIMIENTO0000001
IdentificadorTituloMadre CodigoPuertoTrasbordo	
TitulosDesconsolidador CodigoPuertoDescarga	ARBAI
TituloDesconsolidador FechaDescarga	2018-10-16T10:20:10
InformacionTitulosDesconsolidador CodigoPaisDestino	200
<i>argRegistrarTitulosDesconsolidador</i> MarcaBultos	SIN MARCAS
Consignatario	MARIANELA. V
NotificarA	Q.FOOD
IndicadorConsolidado	N
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	CUIT
IdentificadorDestinatarioMercaderia	30504131889
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	3303.00
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N
RazonSocialFowarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	SI
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	410
Comentario	SIN COMENTARIOS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
<i>Mercaderias</i>	
<i>LineaMercaderia</i>	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	15
TipoEmbalaje	N
CondicionContenedor	NULO
CantidadManifestada	50
PesoVolumenManifestado	50
DescripcionMercaderia	PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.
NumeroBultos	SIN NUMEROS
TipoCarga	16
Comentario	SIN COMENTARIO
<i>LineaMercaderia</i>	
<i>Mercaderias</i>	
IdentificadorTituloMadre	SPADRCONOCIMIENTO0000111

TítulosDesconsolidador

DESCONSOLIDADOR)

TituloDesconsolidador

Información de los títulos desconsolidados

argRegistroTitulosDesconsolidador

Método a través del cual se modificarán los datos de los títulos, líneas de información y registros asociados al ATA CBC previamente creado por medio de la registración de títulos.

En este método se recibirán todos los datos de los títulos que se van a modificar

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afp.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RectificarTitulosDesconsolidador>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token> ...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign> ...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>23100970</ar:IdTransaccion>
        <!--Optional:-->
        <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
          <!--Optional:-->
          <ar:IdentificadorViaje>201808000000187Y</ar:IdentificadorViaje>
          <!--Optional:-->
        </ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
      </ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>
    </ar:RectificarTitulosDesconsolidador>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

REC para reemplazar a los mismos con los datos nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

CAR**ULO****SDE****SCO****NSO****CTIF****ULO****ATA**

```
<ar:TitulosDesconsolidador>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ar:TituloDesconsolidador>
  <ar:FechaEmbarque>2018-10-01T10:20:10</ar:FechaEmbarque>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>SPVGO</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-10-01T10:20:10</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <!--Optional:-->
  <ar:LugarOrigen>ESPAÑA</ar:LugarOrigen>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>410</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <!--Optional:-->
  <ar:NumeroConocimiento>CONOCIMIENTO000AAA</ar:NumeroConocimiento>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoPuertoTrasbordo/>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoPuertoDescarga>ARBA</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>2018-10-23T10:20:10</ar:FechaDescarga>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoPaisDestino>200</ar:CodigoPaisDestino>
  <!--Optional:-->
  <ar:MarcaBultos>MARCA</ar:MarcaBultos>
  <!--Optional:-->
  <ar:Consignatario>Q.FOOD</ar:Consignatario>
  <!--Optional:-->
  <ar:NotificarA>ROQUE PEREZ</ar:NotificarA>
  <!--Optional:-->
  <ar:IndicadorConsolidado>S</ar:IndicadorConsolidado>
  <!--Optional:-->
  <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>N</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
  <!--Optional:-->
```

```
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>CUIT</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
```

```
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>30504131889</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<!--Optional:-->
```

```
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>200</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<!--Optional:-->
<ar:PosicionArancelaria>3303.00</ar:PosicionArancelaria>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>N</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>N</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorRenar>N</ar:IndicadorRenar>
<!--Optional:-->
<ar:RazonSocialFowarderExterior>FREEDAR S.A</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<!--Optional:-->
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>S</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<!--Optional:-->
```

```
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>410</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<!--Optional:-->
<ar:Comentario>SIN COMENTARIO</ar:Comentario>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>10056</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaDescarga>033</ar:CodigoAduanaDescarga>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:Mercaderias>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>1</ar:NumeroLinea>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoEmbalaje>05</ar:CodigoEmbalaje>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoEmbalaje></ar:TipoEmbalaje>
    <!--Optional:-->
    <ar:CondicionContenedor>H</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>1</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>11600</ar:PesoVolumenManifestado>
    <!--Optional:-->
    <ar:DescripcionMercaderia>PERFUMES Y AGUAS DE
TOCADOR.</ar:DescripcionMercaderia>
    <!--Optional:-->
    <ar:NumeroBultos>SIN/NUMERO</ar:NumeroBultos>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoCarga>9</ar:TipoCarga>
    <!--Optional:-->
    <ar:Comentario>SIN COMENTARIO</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<!--Optional:-->
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>20040410024</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <!--Optional:-->
    <ar:CaracteristicasContenedor>10P0</ar:CaracteristicasContenedor>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorContenedor>USLA1234567</ar:IdentificadorContenedor>
    <!--Optional:-->
    <ar:CondicionContenedor>H</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>3850</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>15450</ar:PesoBruto>
    <!--Optional:-->
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>913561</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>2019-12-26T00:00:00.000-
03:00</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <!--<ar:Acep></ar:Acep>
:-->

    <ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-09-01T10:20:10</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    :-->
    <ar:CodigoLugarOrigen>SPADR</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>410</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:Comentario>SIN COMENTARIO</ar:Comentario>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoAduana>033</ar:CodigoAduana>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>10056</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>

</ar:Contenedores>

<ar:IdentificadorTituloMadre>SPVGOCONOCIMIENTO000AAA</ar:IdentificadorTituloMadre>
  </ar:TituloDesconsolidador>
</ar:TitulosDesconsolidador></
ar:InformacionTitulosDesconsolidadoc>
```

```
</ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>  
</ar:RectificarTitulosDesconsolidador>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

CASO DE USO N°1: RECTIFICAR DESCONSOLIDADO (CONTENDOR)

<i>argRegistrarTitulosDesconsolidador</i>	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
<i>InformacionTitulosDesconsolidadorDoc</i>	
IdentificadorViaje	201808000000187Y
<i>TitulosDesconsolidador</i>	
<i>TituloDesconsolidador</i>	
FechaEmbarque	2018-10-01T10:20:10
CodigoPuertoEmbarque	SPVGO
FechaCargaLugarOrigen	2018-10-01T10:20:10
LugarOrigen	ESPAÑA
CodigoPaisLugarOrigen	410
NumeroConocimiento	CONOCIMIENTOAAA
CodigoPuertoTrasbordo	
CodigoPuertoDescarga	ARBAI
FechaDescarga	2018-10-23T10:20:10
CodigoPaisDestino	200
MarcaBultos	MARCAS
Consignatario	Q.FOOD
NotificarA	PEDRO PEREZ
IndicadorConsolidado	N
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	CUIT
IdentificadorDestinatarioMercaderia	30504131889
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	3303.00
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N
RazonSocialFowarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	SI
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	410
Comentario	SIN COMENTARIOS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
<i>Mercaderias</i>	
<i>LineaMercaderia</i>	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	05
TipoEmbalaje	
CondicionContenedor	H
CantidadManifestada	1
PesoVolumenManifestado	11600

DescripcionMercaderia	PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.
NumeroBultos	SIN NUMEROS
TipoCarga	9
Comentario	SIN COMENTARIO
LineaMercaderia	
Mercaderias	
Contenedores	
Contenedor	
CuitAtaOperadorContenedor	20040410024
CaracteristicasContenedor	10P0
IdentificadorContenedor	USLA1234567
CondicionContenedor	H
Tara	3850
PesoBruto	15450
NumeroPrecintoOrigen	913561
FechaVencimientoContenedor	2019-12-09T01:00:00
Acep	NULO
CodigoPuertoEmbarque	NULO
FechaEmbarque	NULO
FechaCargaLugarOrigen	2018-10-01T01:00:00
CodigoLugarOrigen	SPADR
CodigoPaisLugarOrigen	410
CodigoPuertoDescarga	NULO
FechaDescarga	NULO
Comentario	SIN COMENTARIO
CodigoAduana	033
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
Contenedor	
Contenedores	
IdentificadorTituloMadre	SPVGOCONOCIMIENTO000AAA
TitulosDesconsolidador	
TituloDesconsolidador	
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc	
argRegistrarTitulosDesconsolidador	

CASO DE USO N°2: RECTIFICAR (CARGA SUELTA)

argRegistrarTitulosDesconsolidador	
IdTransaccion	será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc	
IdentificadorViaje	201808000000187Y
TitulosDesconsolidador	
TituloDesconsolidador	
FechaEmbarque	2018-10-01T10:20:10
CodigoPuertoEmbarque	SPVGO
FechaCargaLugarOrigen	2018-10-01T10:20:10
LugarOrigen	ESPAÑA
CodigoPaisLugarOrigen	410
NumeroConocimiento	CONOCIMIENTO000AAA
CodigoPuertoTrasbordo	
CodigoPuertoDescarga	ARBAI
FechaDescarga	2018-10-16T10:20:10

CodigoPaisDestino	200
MarcaBultos	SIN MARCAS
Consignatario	MARIANELA. V
NotificarA	Q.FOOD
IndicadorConsolidado	N
IndicadorTransitoTrasbordo	N
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	CUIT
IdentificadorDestinatarioMercaderia	30504131889
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	200
PosicionArancelaria	3303.00
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	N
IndicadorTransitoMonitoreado	N
IndicadorRenar	N
RazonSocialFowarderExterior	FREEDAR S.A.
IndicadorTributarioForwarderExterior	SI
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	410
Comentario	SIN COMENTARIOS
CodigoLugarOperativoDescarga	10056
CodigoAduanaDescarga	033
Mercaderias	
LineaMercaderia	
NumeroLinea	1
CodigoEmbalaje	15
TipoEmbalaje	N
CondicionContenedor	NULO
CantidadManifestada	50
PesoVolumenManifestado	50
DescripcionMercaderia	PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.
NumeroBultos	SIN NUMEROS
TipoCarga	16
Comentario	SIN COMENTARIO
LineaMercaderia	
Mercaderias	
IdentificadorTituloMadre	SPVGOCONOCIMIENTO000AAA
TitulosDesconsolidador	
TituloDesconsolidador	
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc	
argRegistrarTitulosDesconsolidador	

ELIMINARTITULOSDESCONSOLIDADOR (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Método a través del cual se eliminarán los títulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo previamente creado por medio de la registración del ATA Desconsolidador.

En este método se recibirán solo los títulos que se van a eliminar teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

El XML de entrada con que se rectificara un titulo o contenedor se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:EliminarTitulosDesconsolidador>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
        <!--Optional:-->
        <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
          <!--Optional:-->
          <ar:IdentificadorViaje>201808000000158Z </ar:IdentificadorViaje>
          <!--Optional:-->
          <ar:PuertosConocimientos>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <ar:PuertoConocimiento>
              <!--Optional:-->
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>SPBRE</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <!--Optional:-->
              <ar:NumeroConocimiento>000000000022222222</ar:NumeroConocimiento>
            </ar:PuertoConocimiento>
          </ar:PuertosConocimientos>
        </ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
      </ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
    </ar:EliminarTitulosDesconsolidador>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <EliminarTitulosDesconsolidadorResponse
xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
      </EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
    </EliminarTitulosDesconsolidadorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicara si la ejecución fue exitosa.

```

</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2018-10-10T08:37:11.3642152-03:00</TimeStamp>
<IdentificadorViaje>201808000000158Z</IdentificadorViaje>
  </EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
</EliminarTitulosDesconsolidadorResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas.

CASO DE USO N°1: ELIMINARTITULOSDESCONSOLIDADOR CON TITULO

InformacionTitulosDesconsolidadorDoc	
IdentificadorViaje	201808000000158Z
PuertosConocimientos	
PuertoConocimiento	
CodigoPuertoEmbarque	SPBRE
NumeroConocimiento	000000000022222222
PuertoConocimiento	
PuertosConocimientos	
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc	

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:CerrarViaje>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argCerrarViaje>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
    </ar:CerrarViaje>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

METODO CERRARVIAJE (CIERRE DE LA INFORMACIÓN ANTICIPADA POR ATA)

Método a través del cual todos los ATA intervinientes en un viaje deberán informar el cierre de la Información anticipada.

En este método también se enviarán los títulos, líneas de mercadería y contenedores que no descargan en puerto argentino.

El XML de entrada con que se rectificara un titulo o contenedor se completa de la siguiente manera:

<!--Optional:-->

<ar:InformacionTitulosCierreDoc>

<!--Optional:-->

<ar:IdentificadorViaje>201808000000158Z </ar:IdentificadorViaje>

<!--Optional:-->

<ar:Titulos>

<!--Zero or more repetitions:-->

<ar:TituloCierre>

<ar:FechaEmbarque>2018-11-05T10:20:10</ar:FechaEmbarque>

<!--Optional:-->

<ar:CodigoPuertoEmbarque>BRCAN</ar:CodigoPuertoEmbarque>

<ar:FechaCargaLugarOrigen>2018-11-05T10:20:10</ar:FechaCargaLugarOrigen>

<!--Optional:-->

<ar:LugarOrigen>BRASIL</ar:LugarOrigen>

<!--Optional:-->

<ar:CodigoPaisLugarOrigen>203</ar:CodigoPaisLugarOrigen>

<!--Optional:-->

<ar:NumeroConocimiento> MODFE1234567891234</ar:NumeroConocimiento>

<!--Optional:-->

<ar:CodigoPuertoTrasbordo></ar:CodigoPuertoTrasbordo>

<!--Optional:-->

<ar:CodigoPuertoDescarga>CICST</ar:CodigoPuertoDescarga>

<ar:FechaDescarga>2018-11-15T10:20:10</ar:FechaDescarga>

<!--Optional:-->

<ar:CodigoPaisDestino>208</ar:CodigoPaisDestino>

<!--Optional:-->

<ar:MarcaBultos>ADIDAS</ar:MarcaBultos>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorConsolidado>N</ar:IndicadorConsolidado>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>N</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>

<!--Optional:-->

<ar:PosicionArancelaria>4016.99</ar:PosicionArancelaria>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>N</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>N</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorRenar>N</ar:IndicadorRenar>

<!--Optional:-->

<ar:RazonSocialFowarderExterior>ALBES S.A.</ar:RazonSocialFowarderExterior>

<!--Optional:-->

<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>20040410024</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>

<!--Optional:-->

<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>203</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>

<!--Optional:-->

<ar:Comentario>SIN COMENTARIOS</ar:Comentario>

<!--Optional:-->

<ar:Mercaderias>

<!--Zero or more repetitions:-->

<ar:LineaMercaderia>

<ar:NumeroLinea>1</ar:NumeroLinea>

<!--Optional:-->

<ar:CodigoEmbalaje>99</ar:CodigoEmbalaje>

<!--Optional:-->

```
<ar:TipoEmbalaje>N</ar:TipoEmbalaje>
<!--Optional:-->
<ar:CondicionContenedor></ar:CondicionContenedor>
<ar:CantidadManifestada>1500</ar:CantidadManifestada>
<ar:PesoVolumenManifestado>500</ar:PesoVolumenManifestado>
<!--Optional:-->
<ar:DescripcionMercaderia>TUERCAS</ar:DescripcionMercaderia>
<!--Optional:-->
<ar:NumeroBultos>500</ar:NumeroBultos>
<!--Optional:-->
<ar:TipoCarga>15</ar:TipoCarga>
<!--Optional:-->
<ar:Comentario>SIN COMENTARIOS</ar:Comentario>
</ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
</ar:TituloCierre>
</ar:Titulos>
<!--Optional:-->
</ar:InformacionTitulosCierreDoc>
</ar:argCerrarViaje>
</ar:CerrarViaje>
</soap:Body>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicara

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <CerrarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <CerrarViajeResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2018-10-09T18:09:18.262384-03:00</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>201808000000158Z</IdentificadorViaje>
      </CerrarViajeResult>
    </CerrarViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

si la ejecución fue exitosa. A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas.

CASO DE USO N°1: CERRAR VIAJE CON CARGA SUELTA

InformacionTitulosCierreDoc	
IdentificadorViaje	201808000000158Z
Titulos	
TituloCierre	
FechaEmbarque	2018-11-05T10:20:10

<i>CodigoPuertoEmbarque</i>	BRCAN
<i>FechaCargaLugarOrigen</i>	2018-11-05T10:20:10
<i>LugarOrigen</i>	BRASIL
<i>CodigoPaisLugarOrigen</i>	203
<i>NumeroConocimiento</i>	MODFE1234567891234
<i>CodigoPuertoTrasbordo</i>	null
<i>CodigoPuertoDescarga</i>	CICST
<i>FechaDescarga</i>	2018-11-15T10:20:10
<i>CodigoPaisDestino</i>	208
<i>MarcaBultos</i>	ADIDAS
<i>IndicadorConsolidado</i>	N
<i>IndicadorTransitoTrasbordo</i>	N
<i>PosicionArancelaria</i>	4016.99
<i>IndicadorOperadorLogisticoSeguro</i>	N
<i>IndicadorTransitoMonitoreado</i>	N
<i>IndicadorRenar</i>	N
<i>RazonSocialFowarderExterior</i>	ALBES S.A.
<i>IndicadorTributarioForwarderExterior</i>	20040410024
<i>CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior</i>	203
<i>Comentario</i>	SIN COMENTARIOS
<i>Mercaderias</i>	
<i>LineaMercaderia</i>	
<i>NumeroLinea</i>	1
<i>CodigoEmbalaje</i>	99
<i>TipoEmbalaje</i>	N
<i>CondicionContenedor</i>	null
<i>CantidadManifestada</i>	1500
<i>PesoVolumenManifestado</i>	500
<i>DescripcionMercaderia</i>	ZAPATILLAS
<i>NumeroBultos</i>	500
<i>TipoCarga</i>	15
<i>Comentario</i>	SIN COMENTARIOS
<i>LineaMercaderia</i>	
<i>Mercaderias</i>	
<i>TituloCierre</i>	
<i>Titulos</i>	
<i>InformacionTitulosCierreDoc</i>	

CASO DE USO N°2: CERAR VIAJE TITULO CON CONTENEDOR

<i>InformacionTitulosCierreDoc</i>	
<i>IdentificadorViaje</i>	
<i>Titulos</i>	
<i>TituloCierre</i>	
<i>FechaEmbarque</i>	2018-11-05T10:20:10
<i>CodigoPuertoEmbarque</i>	BRCAN
<i>FechaCargaLugarOrigen</i>	2018-11-05T10:20:10
<i>LugarOrigen</i>	BRASIL
<i>CodigoPaisLugarOrigen</i>	203
<i>NumeroConocimiento</i>	MODFE1234567891245
<i>CodigoPuertoTrasbordo</i>	null

<i>CodigoPuertoDescarga</i>	CICST
<i>FechaDescarga</i>	2018-11-05T10:20:10
<i>CodigoPaisDestino</i>	208
<i>MarcaBultos</i>	ADIDAS
<i>IndicadorConsolidado</i>	N
<i>IndicadorTransitoTrasbordo</i>	N
<i>PosicionArancelaria</i>	4016.99
<i>IndicadorOperadorLogisticoSeguro</i>	N
<i>IndicadorTransitoMonitoreado</i>	N
<i>IndicadorRenar</i>	N
<i>RazonSocialFowarderExterior</i>	ALBAÑIL S.A.
<i>IndicadorTributarioForwarderExterior</i>	20040410024
<i>CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior</i>	203
<i>Comentario</i>	SIN COMENTARIOS
<i>Mercaderias</i>	
<i>LineaMercaderia</i>	
<i>NumeroLinea</i>	1
<i>CodigoEmbalaje</i>	05
<i>TipoEmbalaje</i>	null
<i>CondicionContenedor</i>	P
<i>CantidadManifestada</i>	1
<i>PesoVolumenManifestado</i>	52
<i>DescripcionMercaderia</i>	MANZANAS
<i>NumeroBultos</i>	500
<i>TipoCarga</i>	15
<i>Comentario</i>	SIN COMENTARIOS
<i>LineaMercaderia</i>	
<i>Mercaderias</i>	
<i>Contenedores</i>	
<i>ContenedorCierre</i>	
<i>CuitAtaOperadorContenedor</i>	20040410024
<i>CaracteristicasContenedor</i>	56P5
<i>IdentificadorContenedor</i>	HUMCB120003456
<i>CondicionContenedor</i>	P
<i>Tara</i>	100
<i>PesoBruto</i>	150
<i>NumeroPrecintoOrigen</i>	123456
<i>FechaVencimientoContenedor</i>	2018-11-05T10:20:10
<i>Acep</i>	null
<i>CodigoPuertoEmbarque</i>	BRCAN
<i>FechaEmbarque</i>	2018-11-05T10:20:10
<i>FechaCargaLugarOrigen</i>	null
<i>CodigoLugarOrigen</i>	null
<i>CodigoPaisLugarOrigen</i>	null
<i>CodigoPuertoDescarga</i>	null
<i>FechaDescarga</i>	2018-11-05T10:20:10
<i>Comentario</i>	SIN COMENTARIOS
<i>ContenedorCierre</i>	
<i>Contenedores</i>	
<i>TituloCierre</i>	
<i>Titulos</i>	
<i>InformacionTitulosCierreDoc</i>	

CASO DE USO N°3: CERRAR VIAJE CONTENEDOR VACIO CORREO.

InformacionTitulosCierreDoc	
IdentificadorViaje	201808000000158Z
ContenedoresVaciosCorreo	
ContenedorCierre	
CuitAtaOperadorContenedor	null
CaracteristicasContenedor	56P5
IdentificadorContenedor	DCMJK15468921
CondicionContenedor	V
Tara	55
PesoBruto	60
NumeroPrecintoOrigen	123456
FechaVencimientoContenedor	null
Acep	Acep
CodigoPuertoEmbarque	CIGUC
FechaEmbarque	2018-09-05T10:20:10
FechaCargaLugarOrigen	2018-09-05T10:20:10
CodigoLugarOrigen	BRASIL
CodigoPaisLugarOrigen	203
CodigoPuertoDescarga	BRBLU
FechaDescarga	2018-09-05T10:20:10
Comentario	SIN COMENTARIOS
ContenedorCierre	
ContenedoresVaciosCorreo	
InformacionTitulosCierreDoc	

INFORMARATAMT (INFORMAR ATA MT EN OTROS PUERTOS (REGISTRO 12))

Método a través del cual el ATA MT que registró el viaje, informa los CUIT de los ATA MT que realizarán confirmación de arribo, en los puertos subsiguientes al declarado por el ATA MT que registró el viaje.

Solo el ATA MT original puede realizar la confirmación de arribo en el primer puerto del territorio argentino. En caso que cambie el ATA MT en los subsiguientes puertos, debe estar previamente declarado por el ATA MT utilizando este método.

El XML de entrada con que se rectificara un titulo o contenedor se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:InformarATAMT>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:Sign>... </ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argInformarATAMT>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
  <!--Optional:-->
  <ar:InformarATAMTDoc>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorViaje>201808000000158Z </ar:IdentificadorViaje>
    <!--Optional:-->
    <ar:AtaMTViaje>
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <ar:AtaMT>
        <ar:CuitAtaMt>30641405554</ar:CuitAtaMt>
      </ar:AtaMT>
      <ar:AtaMT>
        <ar:CuitAtaMt>30504131889</ar:CuitAtaMt>
      </ar:AtaMT>
      <ar:AtaMT>
        <ar:CuitAtaMt>30710586051</ar:CuitAtaMt>
      </ar:AtaMT>
      <ar:AtaMT>
        <ar:CuitAtaMt>30708045671</ar:CuitAtaMt>
      </ar:AtaMT>
    </ar:AtaMTViaje>
  </ar:InformarATAMTDoc>
</ar:argInformarATAMT>
</ar:InformarATAMT>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicara si la ejecución fue exitosa.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <InformarATAMTResponse xmlns="Ar.Gob.Afp.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <InformarATAMTResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2018-10-12T10:19:48.5004848-03:00</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>201808000000158Z </IdentificadorViaje>
```

```
</InformarATAMTResult>  
</InformarATAMTResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas.

CASO DE USO: INFORMARATAMT

InformarATAMTDoc	
IdentificadorViaje	201808000000158Z
AtaMTViaje	
AtaMT	
CuitAtaMt	30641405554
AtaMT	
AtaMT	
CuitAtaMt	30504131889
AtaMT	
AtaMT	
CuitAtaMt	30710586051
AtaMT	
AtaMT	
CuitAtaMt	30708045671
AtaMT	
AtaMTViaje	
InformarATAMTDoc	

RECTIFICARATAMT (RECTIFICAR ATA MT EN OTROS PUERTOS (REGISTRO 12))

Método a través del cual el ATA MT que registró el viaje, rectifica los CUIT de los ATA MT que realizarán confirmación de arribo, en los puertos subsiguientes al declarado por el ATA MT que registró el viaje.

Solo el ATA MT original puede realizar la confirmación de arribo en el primer puerto del territorio argentino. En caso que cambie el ATA MT en los subsiguientes puertos, debe estar previamente declarado por el ATA MT utilizando dicho método.

El XML de entrada con que se rectificara un titulo o contenedor se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afp.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:RectificarATAMT>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token> ...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign> ...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>30641405554</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:Rol>TRSP</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argRectificarATAMT>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdTransaccion>...</ar:IdTransaccion>
  <!--Optional:-->
  <ar:RectificarATAMTDoc>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorViaje>201808000000158Z </ar:IdentificadorViaje>
    <!--Optional:-->
    <ar:AtaMTViaje>
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <ar:AtaMT>
        <ar:CuitAtaMt>30710586051</ar:CuitAtaMt>
      </ar:AtaMT>
      <ar:AtaMT>
        <ar:CuitAtaMt>30708045671</ar:CuitAtaMt>
      </ar:AtaMT>
    </ar:AtaMTViaje>
  </ar:RectificarATAMTDoc>
</ar:argRectificarATAMT>
</ar:RectificarATAMT>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <RectificarATAMTResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RectificarATAMTResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2018-10-13T20:13:21.6413321-03:00</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>201808000000158Z</IdentificadorViaje>
      </RectificarATAMTResult>
    </RectificarATAMTResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, donde indicará si la ejecución fue exitosa.

A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas.

CASO DE USO: RectificarATAMT

RectificarATAMTDoc	
IdentificadorViaje	201808000000158Z
AtaMTViaje	
AtaMT	
CuitAtaMt	30641405554
AtaMT	
AtaMT	
CuitAtaMt	30504131889
AtaMT	
AtaMTViaje	
RectificarATAMTDoc	